

SKJÅKHALLEN - Brukermøte 05.12.2023



The floor plan shows a complex layout of rooms and corridors. Key areas include:

- Lager (Storage):** Multiple rooms, some with hatched patterns, located in the central and lower-left sections.
- Tek. rom (Technical room):** Several rooms, some with hatched patterns, located in the central and lower-right sections.
- Ventilasjonsrom (Ventilation room):** Located in the lower-right section.
- Gang (Corridor):** A central corridor system connecting various rooms.
- WC (Toilet):** Located near the central corridor.
- BK (Bathroom/Kitchen):** Located near the central corridor.
- Teknisk rom (Technical room):** Located in the upper-left section.
- IKKE BRUKBART AREAL (Not usable area):** A large rectangular area in the upper-left section.
- Utevinningsbasseng (Outdoor swimming pool):** Located in the lower-left section.
- Utevinningsbasseng (Outdoor swimming pool):** Located in the lower-left section.
- Utevinningsbasseng (Outdoor swimming pool):** Located in the lower-left section.

The plan is overlaid with a green grid system (A-L horizontally, 1-21 vertically). Dimensions are indicated in blue and red lines. A north arrow is located in the upper-left corner.

Legend:

Symbol	Room Name	Area (m²)
[Hatched Pattern]	Lager	10.0
[Hatched Pattern]	Tek. rom	10.0
[Hatched Pattern]	Ventilasjonsrom	10.0
[Hatched Pattern]	Gang	10.0
[Hatched Pattern]	WC	10.0
[Hatched Pattern]	BK	10.0
[Hatched Pattern]	Teknisk rom	10.0
[Hatched Pattern]	IKKE BRUKBART AREAL	10.0
[Hatched Pattern]	Utevinningsbasseng	10.0

Project Information:

Item	Description	Date	Sign	Stamp
1	Prosjekt			
2	Adresse			
3	Tilgjengelighet			
4	Prosjekt			
5	Adresse			
6	Tilgjengelighet			
7	Prosjekt			
8	Adresse			
9	Tilgjengelighet			
10	Prosjekt			
11	Adresse			
12	Tilgjengelighet			
13	Prosjekt			
14	Adresse			
15	Tilgjengelighet			
16	Prosjekt			
17	Adresse			
18	Tilgjengelighet			
19	Prosjekt			
20	Adresse			
21	Tilgjengelighet			

Scale: 1:1000

Project Information:

Item	Description	Date	Sign	Stamp
1	Prosjekt			
2	Adresse			
3	Tilgjengelighet			
4	Prosjekt			
5	Adresse			
6	Tilgjengelighet			
7	Prosjekt			
8	Adresse			
9	Tilgjengelighet			
10	Prosjekt			
11	Adresse			
12	Tilgjengelighet			
13	Prosjekt			
14	Adresse			
15	Tilgjengelighet			
16	Prosjekt			
17	Adresse			
18	Tilgjengelighet			
19	Prosjekt			
20	Adresse			
21	Tilgjengelighet			

Scale: 1:1000

Project Information:

Item	Description	Date	Sign	Stamp
1	Prosjekt			
2	Adresse			
3	Tilgjengelighet			
4	Prosjekt			
5	Adresse			
6	Tilgjengelighet			
7	Prosjekt			
8	Adresse			
9	Tilgjengelighet			
10	Prosjekt			
11	Adresse			
12	Tilgjengelighet			
13	Prosjekt			
14	Adresse			
15	Tilgjengelighet			
16	Prosjekt			
17	Adresse			
18	Tilgjengelighet			
19	Prosjekt			
20	Adresse			
21	Tilgjengelighet			

Scale: 1:1000

Project Information:

Item	Description	Date	Sign	Stamp
1	Prosjekt			
2	Adresse			
3	Tilgjengelighet			
4	Prosjekt			
5	Adresse			
6	Tilgjengelighet			
7	Prosjekt			
8	Adresse			
9	Tilgjengelighet			
10	Prosjekt			
11	Adresse			
12	Tilgjengelighet			
13	Prosjekt			
14	Adresse			

Architectural floor plan of Skjåkshallen, showing various rooms and their dimensions. The plan includes a grid system (A-L, 1-21) and a north arrow. A red stamp indicates 'Foreløpig 01.12.2023'.

Rooms and areas labeled include:


- Eks. svømmehall
- Opplæringsbasen
- Korridor
- Gard
- Dusj
- WC
- Lager
- Kjøkken
- VVS
- Materiallager
- Korridor
- Gard
- Dusj
- WC
- Lager
- Kjøkken
- VVS
- Materiallager

The plan also shows a staircase (Trapp) and a common bathroom (Felles badstu).



Dimensions are provided for various rooms and areas, such as 10.00m, 12.00m, 14.00m, 16.00m, 18.00m, 20.00m, 22.00m, 24.00m, 26.00m, 28.00m, 30.00m, 32.00m, 34.00m, 36.00m, 38.00m, 40.00m, 42.00m, 44.00m, 46.00m, 48.00m, 50.00m, 52.00m, 54.00m, 56.00m, 58.00m, 60.00m, 62.00m, 64.00m, 66.00m, 68.00m, 70.00m, 72.00m, 74.00m, 76.00m, 78.00m, 80.00m, 82.00m, 84.00m, 86.00m, 88.00m, 90.00m, 92.00m, 94.00m, 96.00m, 98.00m, 100.00m, 102.00m, 104.00m, 106.00m, 108.00m, 110.00m, 112.00m, 114.00m, 116.00m, 118.00m, 120.00m, 122.00m, 124.00m, 126.00m, 128.00m, 130.00m, 132.00m, 134.00m, 136.00m, 138.00m, 140.00m, 142.00m, 144.00m, 146.00m, 148.00m, 150.00m, 152.00m, 154.00m, 156.00m, 158.00m, 160.00m, 162.00m, 164.00m, 166.00m, 168.00m, 170.00m, 172.00m, 174.00m, 176.00m, 178.00m, 180.00m, 182.00m, 184.00m, 186.00m, 188.00m, 190.00m, 192.00m, 194.00m, 196.00m, 198.00m, 200.00m, 202.00m, 204.00m, 206.00m, 208.00m, 210.00m, 212.00m, 214.00m, 216.00m, 218.00m, 220.00m, 222.00m, 224.00m, 226.00m, 228.00m, 230.00m, 232.00m, 234.00m, 236.00m, 238.00m, 240.00m, 242.00m, 244.00m, 246.00m, 248.00m, 250.00m, 252.00m, 254.00m, 256.00m, 258.00m, 260.00m, 262.00m, 264.00m, 266.00m, 268.00m, 270.00m, 272.00m, 274.00m, 276.00m, 278.00m, 280.00m, 282.00m, 284.00m, 286.00m, 288.00m, 290.00m, 292.00m, 294.00m, 296.00m, 298.00m, 300.00m, 302.00m, 304.00m, 306.00m, 308.00m, 310.00m, 312.00m, 314.00m, 316.00m, 318.00m, 320.00m, 322.00m, 324.00m, 326.00m, 328.00m, 330.00m, 332.00m, 334.00m, 336.00m, 338.00m, 340.00m, 342.00m, 344.00m, 346.00m, 348.00m, 350.00m, 352.00m, 354.00m, 356.00m, 358.00m, 360.00m, 362.00m, 364.00m, 366.00m, 368.00m, 370.00m, 372.00m, 374.00m, 376.00m, 378.00m, 380.00m, 382.00m, 384.00m, 386.00m, 388.00m, 390.00m, 392.00m, 394.00m, 396.00m, 398.00m, 400.00m, 402.00m, 404.00m, 406.00m, 408.00m, 410.00m, 412.00m, 414.00m, 416.00m, 418.00m, 420.00m, 422.00m, 424.00m, 426.00m, 428.00m, 430.00m, 432.00m, 434.00m, 436.00m, 438.00m, 440.00m, 442.00m, 444.00m, 446.00m, 448.00m, 450.00m, 452.00m, 454.00m, 456.00m, 458.00m, 460.00m, 462.00m, 464.00m, 466.00m, 468.00m, 470.00m, 472.00m, 474.00m, 476.00m, 478.00m, 480.00m, 482.00m, 484.00m, 486.00m, 488.00m, 490.00m, 492.00m, 494.00m, 496.00m, 498.00m, 500.00m, 502.00m, 504.00m, 506.00m, 508.00m, 510.00m, 512.00m, 514.00m, 516.00m, 518.00m, 520.00m, 522.00m, 524.00m, 526.00m, 528.00m, 530.00m, 532.00m, 534.00m, 536.00m, 538.00m, 540.00m, 542.00m, 544.00m, 546.00m, 548.00m, 550.00m, 552.00m, 554.00m, 556.00m, 558.00m, 560.00m, 562.00m, 564.00m, 566.00m, 568.00m, 570.00m, 572.00m, 574.00m, 576.00m, 578.00m, 580.00m, 582.00m, 584.00m, 586.00m, 588.00m, 590.00m, 592.00m, 594.00m, 596.00m, 598.00m, 600.00m, 602.00m, 604.00m, 606.00m, 608.00m, 610.00m, 612.00m, 614.00m, 616.00m, 618.00m, 620.00m, 622.00m, 624.00m, 626.00m, 628.00m, 630.00m, 632.00m, 634.00m, 636.00m, 638.00m, 640.00m, 642.00m, 644.00m, 646.00m, 648.00m, 650.00m, 652.00m, 654.00m, 656.00m, 658.00m, 660.00m, 662.00m, 664.00m, 666.00m, 668.00m, 670.00m, 672.00m, 674.00m, 676.00m, 678.00m, 680.00m, 682.00m, 684.00m, 686.00m, 688.00m, 690.00m, 692.00m, 694.00m, 696.00m, 698.00m, 700.00m, 702.00m, 704.00m, 706.00m, 708.00m, 710.00m, 712.00m, 714.00m, 716.00m, 718.00m, 720.00m, 722.00m, 724.00m, 726.00m, 728.00m, 730.00m, 732.00m, 734.00m, 736.00m, 738.00m, 740.00m, 742.00m, 744.00m, 746.00m, 748.00m, 750.00m, 752.00m, 754.00m, 756.00m, 758.00m, 760.00m, 762.00m, 764.00m, 766.00m, 768.00m, 770.00m, 772.00m, 774.00m, 776.00m, 778.00m, 780.00m, 782.00m, 784.00m, 786.00m, 788.00m, 790.00m, 792.00m, 794.00m, 796.00m, 798.00m, 800.00m, 802.00m, 804.00m, 806.00m, 808.00m, 810.00m, 812.00m, 814.00m, 816.00m, 818.00m, 820.00m, 822.00m, 824.00m, 826.00m, 828.00m, 830.00m, 832.00m, 834.00m, 836.00m, 8

Architectural floor plan of Skjåkshallen, showing a large hall with a grid system (A-L, 1-21). The plan includes a kitchen area (Kjøkken), a dining area (Spisestue), a living area (Stue), a technical room (Teknisk rom), a bathroom (WC), and a staircase. Dimensions and room numbers are indicated throughout the plan.

Inngangsparti



Renholdssentral



Fast inventar

Inventar leveres som beskrevet i kravspesifikasjon.

Kontrollmål ift. utstyr tas på stedet

Belysning iht. RIE

Alt utstyr som leveres skal være med solid utførelse og innfesting, tilpasset offentlige miljø og bruk i ulike rom.

For farger, kfr. arkitekt/byggherre som velger farger når leverandør er på plass ift. standardutvalg

						Skjåk kommune Topic Architecture T: 40 55 42 63 E: km@topicark.no A: Akersbakken 12, 0172 Oslo HS BYGG Prosjekt: Skjåkhallen Ålmenningsvegen 4 Skjåk 2690 Tegning: Skiema renholdssentral Prosjektfase Arbeidstegninger Tegn.nr: SH-A-T-H01-270-002 Prosjektnr: 2315 Dato: 08.11.2023 Tiltakshaver: Skjåk Kommune Målt: 1:50 Arkstr.: A4 Gnr./Bnr.: 127/63 Tegnet av: KM Revisjon: Kontroll: CB <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><th>Rev</th><th>Nr</th><th>Beskrivelse</th><th>Dato</th><th>Sign</th><th>Kontr</th></tr>																									Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr
Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr																															

Plan kjøkken 1. etg

Oppriss kjøkken 1. etg

VVS

Kontor

Plan minikjøkken 2. etg

Oppriss minikjøkken 2.etg

Fast inventar

Inventar leveres som beskrevet i kravspesifikasjon.

Belysning iht. RIE/leverandør, eks. under overskap

Alle fronter og evt. kantlister utføres i høytrykkslaminat. Benkeplater i kompaktlaminat.

Hvitvarer leveres i hvit, så integrert som mulig.

Alt utstyr som leveres skal være med solid utførelse og innfesting, tilpasset offentlige miljø og bruk i ulike rom.

For farger, kfr. arkitekt/byggherre som velger farger når leverandør er på plass ift. standardutvalg

Kontrollmål på stedet før bestilling

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr

Arbeidstegninger

Prosjektfase				Projektnr.: 2315	
Prosjekt:		Skjåkhallen		Gnr./Bnr.: 127/63	
Adresse:		Ålmenningsvegen 4 Skjåk 2690			
Tiltakshaver:		Skjåk Kommune			

SH-A-T-Ho1-270-001		Skjema kjøkken			
Tegn.nr:	Mål:	Tegning:	Tegnet av:	Kontroll:	Revisjon:
08.11.2023	A3	KM	CB		


Skjåk kommune

HS BYGG


Topic Architecture

T: 40 55 42 63
E: km@topicark.no
A: Åkersbakken 12, 0172 Oslo

Garderober



HC-garderobe



Materialer/farger



TEGNFORKLARING


- V Vinyl type **Forbo Surestep Original**, farge **Terra** (172682)
- V Vinyl type **Forbo Sphera Element**, farge **Mortar** (50018)
- SV Sklisikker vinyl, våtomsbelegg type **Forbo Surestep Star**, farge **Mortar** (176312)
- SV Sklisikker vinyl, våtomsbelegg type **Forbo Surestep Star**, farge **Trout** (176422)
- SV Sklisikker vinyl, våtomsbelegg type **Forbo Surestep Steel**, farge **Metallic mercury** (177852)
- SV Sklisikker vinyl type **Forbo Surestep Star**, farge **Mortar** (176312)
- VT Vinylgulv med trinnlydsdemping, type **Forbo Sarlon cement** 19dB, farge **Chalk** (433570)
- E Epoxybelegg, RAL 7032
- Nedsenket gummimatte, epoxybelegg i nedsenking
- F1 Sklisikker fliser, type **Casalgrande Padana Technic**, farge **Arkansas**, format 20x20cm, overflate **Technic R10**
- F2 Sklisikker fliser, type **Casalgrande Padana Marte**, farge **Bronzetto**, format 30x30cm, overflate **Natural R9A**
- F3 Sklisikker fliser, type **Casalgrande Padana Technic**, farge **Bianco Avorio**, format 20x20cm, overflate **Technic R10**
- SF1 Fliser svømmebaseng, type **Casalgrande Elementi Linea Granitores**, farge **Avorio**, format 125x250mm, overflate **Pinhead**
- SF2 Fliser svømmebaseng - kontrastmarkering, type **Casalgrande Elementi Linea Granitores**, farge **Ebano**, format 125x250mm, overflate **Pinhead**
- SF3 Fliser svømmebaseng, type **Casalgrande Elementi Linea Granitores**, farge **Avorio**, format 125x250mm, overflate **Matt**
- Taktil merkning av trappeneser
- SG Nytt sportsgulv
- Støvbindes
- Beholdes

OBS! Taktil merkning og ledelinjer iht. leverandør.

Soner:
Inngangsparti/sosialt
Garderober svømmehall
Garderober idrettshall
Bassenger
Plan 2
Kunst offentlige rom - korridor, budget?

The floor plan illustrates a complex building layout with the following key features:

- Room 106:** A large hall (Eke, svømmehall) with an area of 454.0 m².
- Room 103:** Lager/Kjøkken (Storage/Kitchen) with an area of 15.3 m².
- Room 109:** Felles badstue (Common bathroom) with an area of 8.9 m².
- Room 108:** Kjemikalielager (Chemical storage) with an area of 12.5 m².
- Room 110:** Opplæringsbaseng (Training pool) with an area of 264.5 m².
- Room 119:** Gard. 1 (Bathroom) with an area of 27.0 m².
- Room 120:** Gard. herrer (Men's bathroom) with an area of 25.4 m².
- Room 121:** Gard. damer (Women's bathroom) with an area of 25.0 m².
- Room 122:** Gard. 2 (Bathroom) with an area of 24.6 m².
- Room 123:** Gard. 3 (Bathroom) with an area of 24.3 m².
- Room 124:** Gard. 4 (Bathroom) with an area of 20.7 m².
- Room 125:** Gard. 5 (Bathroom) with an area of 16.5 m².
- Room 126:** Gard. 6 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 127:** Gard. 7 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 128:** Gard. 8 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 129:** Gard. 9 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 130:** Gard. 10 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 131:** Gard. 11 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 132:** Gard. 12 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 133:** Gard. 13 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 134:** Gard. 14 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 135:** Gard. 15 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 136:** Gard. 16 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 137:** Gard. 17 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 138:** Gard. 18 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 139:** Gard. 19 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 140:** Gard. 20 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 141:** Gard. 21 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 142:** Gard. 22 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 143:** Gard. 23 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 144:** Gard. 24 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 145:** Gard. 25 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 146:** Gard. 26 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 147:** Gard. 27 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 148:** Gard. 28 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 149:** Gard. 29 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 150:** Gard. 30 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 151:** Gard. 31 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 152:** Gard. 32 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 153:** Gard. 33 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 154:** Gard. 34 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 155:** Gard. 35 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 156:** Gard. 36 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 157:** Gard. 37 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 158:** Gard. 38 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 159:** Gard. 39 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 160:** Gard. 40 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 161:** Gard. 41 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 162:** Gard. 42 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 163:** Gard. 43 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 164:** Gard. 44 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 165:** Gard. 45 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 166:** Gard. 46 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 167:** Gard. 47 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 168:** Gard. 48 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 169:** Gard. 49 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 170:** Gard. 50 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 171:** Gard. 51 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 172:** Gard. 52 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 173:** Gard. 53 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 174:** Gard. 54 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 175:** Gard. 55 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 176:** Gard. 56 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 177:** Gard. 57 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 178:** Gard. 58 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 179:** Gard. 59 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 180:** Gard. 60 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 181:** Gard. 61 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 182:** Gard. 62 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 183:** Gard. 63 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 184:** Gard. 64 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 185:** Gard. 65 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 186:** Gard. 66 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 187:** Gard. 67 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 188:** Gard. 68 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 189:** Gard. 69 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 190:** Gard. 70 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 191:** Gard. 71 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 192:** Gard. 72 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 193:** Gard. 73 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 194:** Gard. 74 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 195:** Gard. 75 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 196:** Gard. 76 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 197:** Gard. 77 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 198:** Gard. 78 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 199:** Gard. 79 (Bathroom) with an area of 15.5 m².
- Room 200:** Gard. 80 (Bathroom) with an area of 15.5 m².

[illegible]

Skjåk kommune **HS BYGG**


Arbeidstegn timer

Prosjekt		Prosjektnr:
Skjåkhallen		2315
Adresse:		Oppr./Bnr.:
Ålmenningsvegen 4 Skjåk 2690		127/63

Skjåk Kommune				
SH-A-G-H01-246-002		Fargeplan 01 - mellombygg		
Tegn.nr.		Tegning		
Dato:	Mål:	Arst:	Tegnet av:	Kontroll:
	1:100	A1		
				Revisjon:



Materialer/farger



- V Vinyl
type **Forbo Surestep Original**,
farge **Mortar** (172312)
- VAK Vinyl med akustisk demping,
type **Forbo Sarlon cement**
19dB, farge **Chalk** (433570)
- VV Vinyl
type **Forbo Sphera Element**,
farge **Mortar** (50018)
- VT Vinylgulv med
trinnlydsdemping, type **Forbo**
Sarlon cement 19dB, farge
Chalk (433570)
- Taktil merkning av trappeneser
- Beholdes


OBS! Taktil merkning og ledelinjer iht.
leverandør.

Gulv/flis/ledelinjer


GULV - Flis Casalgrande Marte
Farge: Bronzetto
Overflate Bocciardato R11 A+B
eller natural R9 A
Rengjøring?
Format:
- 30x30cm




Feltvis absorbenter med brannimpregnerte trespiler utenpå




GULV - Vinyl, Forbo Surestep
Original Farge Terra




Gulv/flis/ledelinjer



GULV - Casalgrande Elementi Linea Granitores
Farge: Avorio, format 125x250mm
Overflate Pinhead



GULV Casalgrande Elementi Linea Granitores
Farge: Ebano, format 125x250mm
overflate Pinhead




Eksempel renne svømmebasseng



Gulv/flis/ledelinjer



TECHNIC



secura R11 (A+B)

GULV DUSJ SONE
Casalgrande Caleidoscopio Technic
Farge: Nebraska, format 200x200mm
Overflate segura

VEGG DUSJ SONE
Casalgrande Caleidoscopio
Farge: Cielo, format 200x200mm
(OBS! Det finnes bare en format)





Gulv/vegg

Garderober svømmehall

VEGG - baderomspanel
Type FIBO Sand, ingen fug



GULV - sklisikker vinyl, våtromsbelegg (SVV)
Type Forbo Surestep Star, Farge Mortar



Gulv/flis/vegg

Dusj sportshall



GULVDUSJ SONE
Casalgrande Caleidoscopio Technic
Farge: Arkansas, format 200x200mm



VEGG DUSJ SONE
Casalgrande Caleidoscopio
Farge: Odra
format 20x20cm

arkansas




secura R11 (A+B)


Gulv/flis/vegg

Garderober sportshall

VEGG - baderomspanel
Type FIBO Polar grey, ingen fug



GULV - sklisikker vinyl, våtromsbelegg (SVV)
Type Forbo Surestep Star, Farge Trout



Glassvegger

SKJEMA GLASSFASADER					
ID	GF 101.1		GF 101.2		
Etasje	Plan 1 svømmehall		Plan 1 svømmehall		
Antall	1		1		
Lengde	3 480		3 480		
Høyde	2 300		2 300		
Brannkrav					
Lydkrav					
U-verdi	0,8 [W/(m²K)]				
Terskel	HC terskel		HC terskel		
Dørblad	Alu/glass		Alu/glass		
Hengsler	H/V		H/V		
Overflate innside	Pulverlakkert alu, farge RAL 2001		Pulverlakkert alu, farge RAL 2001		
Overflate outside	Pulverlakkert alu, farge RAL 2001		Pulverlakkert alu, farge RAL 2001		
Glass	3-lags energiglass. Sikkerhetsglass 2B2.		Sikkerhetsglass 2B2		
Utstyr	Dørstoppere og automatikk iht. leverandør		Dørstoppere og automatikk iht. leverandør		
Solavskjerming	-		-		
Anmerkning	Oppriss sett utenfra. Hovedadkomst.		Oppriss sett innenfra 101 Vindfang. Hovedadkomst.		

NB! - krav til glassfelter:

Alle glassfeltsmål må kontrolleres på stedet innen bestilling. Fri bredde i utsparinger samt gangfelt må kvalitetssikres og ivaretas av leverandør iht. tykkelse dørblad.

Alle glassfelter skal minimum oppfylle kvalitetskrav til Norsk Dør- og Vinduskontroll samt krav i NS 3420.

Gjennomsnittlig G-faktor glass 0,5. G-faktor med solavskjerming 0,1 for utvendige glassfelter.

Solavskjerming som utvendig zip-screen m/ automatikk for utvendige glassfelter. Skjult bak fasade.

Sikkerhetsglass iht. standard ved brystning under 0,8m

Ytterligere krav:

- Enkel åpning av dører for alle brukere, betjeningshøyde iht. TEK17
- Betjeningspaneler skal være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,2 m over FG
- Enkel rengjøring/vedlikehold
- FG-godkjenning iht. tiltak mot innbrudd og hververk
- Kontrastmerking iht. TEK17 i to høyder, med senter 0,9 m og 1,5 m over gulvet

Alle glassflater i svømmehallene inkl. glasskantene skal beskyttes med forvarmet luft for å unngå kondens. Jfr. kravspek VVS-tekniske arbeid.

Alubuebryter og annen dørautomatikk iht. RIE/leverandør

I svømmehallene skal det benyttes forseglet lavemisjonsruiter. U-verdi som spesifisert i energirapport bygningfysikk datert 15.08.23.

Brannkrav iht. brannplaner datert rev. 06.11.2023

Ingen lydkrav for utvendig støy iht. lyd rapport, datert 21.09.2023.

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr

Arbeidstegninger

Prosjektfase

Prosjekt: Skjåkhallen

Adresse: Ålmenningsvegen 4 Skjåk 2690

Tiltakshaver: Skjåk Kommune

SH-A-T-H01-244-001

Tegn.nnr: 30.10.2023

Mål: 1:50

Skjema glassfasader 101.1, 101.2

Tegning: A3

Tegnet av: CS/KM

Kontroll: CB

Revisjon:

Skjåk kommune


HS BYGG

Topic Architecture

T: 40 55 42 63
E: km@topicark.no
A: Akersbakken 12, 0172 Oslo

Akustikk

Svømmehall
Korridor



Figur 7 Lilla markering angir anbefalt plassering av veggabsorbenter




Kingkus – et akustisk alternativ


Kingkus er en 12mm plate laget av polyesterfiber. Platen er meget lett med lydabsorberende egenskaper, og kan leveres i et utallig antall farger. Denne fiberakustiske platen kan benyttes alene eller som bakplate for spiler, og gir rommet et unikt uttrykk og et godt akustisk innemiljø.

Platen er laget av 100% polyesterfiber, der minimum 75% av polyesterfiberen kommer av resirkulerte materialer. Platen bidrar til et trygt innemiljø, og inneholder ingen kjemiske bindemidler.

Uendelig designmuligheter med Kingkus, der kun fantasien setter grenser.



Figur 5 - Plassering av absorbenter i opplæringsbassenget er vist i rødt




Fasader




Fasade Sør
1 : 100



Fasade Nord
1 : 100



Fasade Vest
1 : 100



Fasade Øst
1 : 100